



NL NEDERLANDS

FR FRANCAIS



**TPV**

**Vertraging voor magneten**  
***Temporisation Pour Ventouses***

*De keuze van de installateur*  
**cdvigroup.com**

### 1] ALGEMENE INFORMATIE

- Wanneer de toegang wordt gecontroleerd door een drukknop (N.G.), vertraagt de TPV het hersluiten van elektromagnetische sloten en deurprofielen.
- Tot 2 elektromagnetische sloten 300, 400 of 500 kg per TPV.

- Afmetingen (L x B x D): 81 x 26,5 x 11 mm.
- Vertraging: regelbaar van 1,5 tot 20 seconden.
- Voeding: 12/24 V DC.



### 2] OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN

#### Aanbevelingen voor installatie

Een TPV voor twee elektromagnetische sloten van 300, 400 of 500 kg maximum.

#### Aanbevolen kabel


2 paar 6/10e kabel voor het elektromagnetisch slot  
1 paar 6/10e kabel voor de spanningstoevoer.

#### Aanbevolen voedingen


Er zijn twee geschikte voedingen voor dit product :  
- ARD12 of BS60,  
- BS502 of AL500.

### 3] BEDRADINGSSCHEMA

#### VERBINDING MET ELEKTROMAGNETISCH SLOT (ZONDER EEN VERBINDINGSBLOK)



#### VERBINDING MET ELEKTROMAGNETISCH SLOT (MET EEN VERBINDINGSBLOK)



### 1] PRESENTATION DES PRODUITS

- Quand l'ouverture accès est géré par un bouton poussoir (N.C.), le TPV permet de temporiser le déverrouillage de(s) ventouse(s), bandeaux et poignées ventouses.
- Jusqu'à 2 ventouses 300, 400 ou 500 kg par TPV.

- Dimensions (L x l x P) : 81 x 26,5 x 11 mm.
- Temporisation : réglage de 1,5 à 20 secondes.
- Alimentation : 12/24 V DC.



### 2] RAPPELS ET RECOMMANDATIONS

#### Recommandations d'installation

Une TPV pour deux ventouses 300, 400 ou 500 kg maximum.

#### Câble préconisés


Câble 2 paires 6/10ème pour la ventouse.  
Câble 1 paire 6/10 ème pour l'alimentation.

#### Alimentations préconisées


Il existe deux alimentations adaptées pour ce produit :  
- ARD12 ou BS60,  
- BS502 ou AL500.

### 3] SCHÉMAS DE RACCORDEMENTS

#### RACCORDEMENT DE VENTOUSE(S) SANS BORNIER



#### RACCORDEMENT DE VENTOUSE(S) AVEC BORNIER



**Reference : G0301NL0067V03**  
**Extranet : EXE-CDVI\_IM TPV CMYK A5 FR-NL 02**



**CDVI Benelux**  
Otegemstraat 241  
8550 Zwevegem (België)  
Tel.: +32 (0)56 73 93 00  
Fax: +32 (0)56 73 93 05

---

***Neem contact met ons op/  
Contactez-nous***

**Bestellingen/Commandes**  
admin@cdvibenelux.com

**Verkoop/Vente**  
info@cdvibenelux.com

**Technische dienst/Support technique**  
techsupport@cdvibenelux.com

**Marketing**  
marketing@cdvibenelux.com

**Boekhouding / Comptabilité**  
info@cdvibenelux.com

Alle informatie op dit document (foto's, tekeningen, karakteristieken en afmetingen) kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging.

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.

*De keuze van de installateur*  
**cdvigroup.com**